

# Nachhaltigkeitsinformationen

## Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810



### Allgemeine Informationen

<b>Geltungsbereich der Nachhaltigkeitsinformation</b>	Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 inklusive Floortec Aqua-Härter 812
<b>GISCODE (gemäß GISBAU)</b>	RE30
<b>Wirkstoffe für die Filmkonservierung</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
<b>PBT- und vPvB-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>CMR-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Schwermetalle</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Wirkstoffe zum Lagerungsschutz</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind</b>	per- und polyfluorierte Chemikalien, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, halogenierte org. Verbindungen, Alkylphenoethoxylate
<b>Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01</b>	lösemittelfrei, weichmacherfrei

## AgBB-Prüfung (Stand 2021)

**AgBB Prüfung bestanden** ja

**TVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**TSVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**Formaldehyd** < 0,01 mg/m<sup>3</sup>

## DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
23	Versiegelungen, 2K-EP-Lacke, EP Bodenbeschichtungen - ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus, etc.	4

## QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.8	Kunstharzestriche und reaktive Epoxidharzbeschichtungen (EP) auf mineralischen Oberflächen an Boden und Wand (innen und außen) – auch in Systemaufbauten	QNG Anforderung erfüllt

## BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
19	Epoxidharzbeschichtungen – auch in Systemaufbauten 1K- und 2-K-Systeme	5

## BREEAM 1.0

**HEA 02 Produktkategorie** Zweikomponenten-Reaktionslacke für bestimmte Verwendungszwecke wie die Bodenbehandlung

**Emissionsgrenzwert** Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

## LEED

<b>Kategorie LEED v4.1 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)</b>	Floor Coatings
<b>Anteil der nachwachsenden Rohstoffe (v 4.1)</b>	0 %
<b>Credit MR 4 Recyclinganteil (v 4.1)</b>	0 %
<b>Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt (v 4.1)</b>	Anforderung erfüllt
<b>Erfüllt die VOC-Grenzwerte nach Leed v5 BDC EQc5:</b>	ja

## Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de